



Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg

Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu

Informacje i formularze on-line: <http://simap.europa.eu>

**Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie**

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: [Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II](#) Krajowy numer identyfikacyjny: *(jeżeli jest znany)*

Adres pocztowy: [ul. Korczyńska 57](#)

Miejscowość: [Krosno](#)

Kod pocztowy: [38-400](#)

Państwo: [Polska \(PL\)](#)

Punkt kontaktowy:

Tel.: [+48 134378497](#)

Osoba do kontaktów: [Daniel Nowak](#)

E-mail: sezam.szpital@krosno.med.pl

Faks: [+48 134378497](#)

Adresy internetowe: *(jeżeli dotyczy)*

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: *(URL)* www.krosno.med.pl

Adres profilu nabywcy: *(URL)*

Dostęp elektroniczny do informacji: *(URL)*

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: *(URL)*

I.2) Rodzaj zamawiającego:

☒ Instytucja zamawiająca

☐ Podmiot zamawiający

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę pomieszczeń w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie przy ul. Korczyńskiej 57 tj. budynków A+E, B, C, D+F+Apteka, H+G oraz budynku Oddziału Paliatywnego przy ul. Grodzkiej 45, polegającą na dostosowaniu budynków do obowiązujących przepisów, w tym: Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r., przepisów ppoż. oraz wykonanie ekspertyzy w zakresie wymagań ppoż dla obiektów Szpitala i dokumentacji projektowo-kosztorysowej na prace zabezpieczające i wzmacniające konstrukcję budynku łóżkowego „A”

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

1. Opis przedmiotu zamówienia, warunki dotyczące przedmiotu i realizacji zamówienia: Przedmiotem umowy jest:

a) opracowanie i przekazania Zamawiającemu uzgodnionej u Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej ekspertyzy w zakresie wymagań przeciwpożarowych dla obiektów Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie przy ul. Korczyńskiej i Grodzkiej, objętych przedmiotem zamówienia z uwzględnieniem nowo wybudowanych budynków bloku operacyjnego i stacji dializ.

b) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na prace zabezpieczające i wzmacniające konstrukcję budynku „A”

c) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę pomieszczeń w budynkach A+E, B, C, D+F+Apteka, H+G Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie przy ul. Korczyńskiej 57 oraz budynku Oddziału Paliatywnego przy ul. Grodzkiej 45 mającą na celu dostosowanie budynków, a w wśród nich między innymi: oddziałów, poradni, diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej, szatni oraz pozostałych pomieszczeń, do obowiązujących przepisów, w tym Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2012 poz. 739), oraz przepisów ppoż i uzgodnionej ekspertyzy ppoż.

d) uzyskanie w imieniu i dla Zamawiającego prawomocnych decyzji pozwoleń na budowę dla opracowanych dokumentacji projektowych,

e) pełnienie funkcji nadzoru autorskiego.

zgodnie ze złożonymi ofertami, oraz obowiązującymi przepisami.

2. Szczegółowe warunki i zakres wykonania przedmiotu zamówienia zostały zawarte:

a) we wzorze umowy (załącznik nr 4),

b) w wytycznych do projektowania (załącznik nr 7)

c) w wykazie zmian w instalacjach, które winien wprowadzić Wykonawca w dokumentacji projektowej (załącznik nr 8)

d) w wykazie dokumentów z którymi winien zapoznać się Wykonawca (załącznik nr 9)

3. Zamawiający zaleca dokonanie przez wykonawcę starannej wizji lokalnej na terenie Szpitala. W wypadku braku dokonania wizji lokalnej albo nienależytego dokonaniu wizji lokalnej oraz zaistnienia błędów, braków, wad lub nieścisłości w opracowywanej dokumentacji, których to błędów, braków, wad lub nieścisłości można by uniknąć, gdyby wizja lokalna została wykonana należycie, Wykonawca poniesie odpowiedzialność za wszelkie szkody (zarówno straty rzeczywiste, jak i utracone korzyści) powstałe u Zamawiającego w związku z brakiem dokonania albo nienależytym dokonaniem wizji lokalnej.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	Słownik główny	Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot	71000000	

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

- ☒ Otwarta
- ☐ Ograniczona
- ☐ Ograniczona przyspieszona
- ☐ Negocjacyjna
- ☐ Negocjacyjna przyspieszona
- ☐ Dialog konkurencyjny
- ☐ Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
- ☐ Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
- ☐ Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
- ☐ Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
- ☐ Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

[EZ/215/54/2013](#)

IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

- ☒ eNotices
- ☐ TED eSender

Login: [ENOTICES_SzpitalKr](#)

Dane referencyjne ogłoszenia: [2013-105779](#) rok i numer dokumentu

IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:

Numer ogłoszenia w Dz.U.: [2013/S 152-264999](#) z dnia: [07/08/2013](#) (dd/mm/rrrr)

IV.2.4) Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:

[02/08/2013](#) (dd/mm/rrrr)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:

- ☐ Procedury niepełnej
- ☒ Sprostowania
- ☒ Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:

- ☐ Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
- ☐ Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
- ☐ Zamówienia nie udzielono
- ☐ Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)

- ☒ Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
- ☐ Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
- ☐ Oba przypadki

VI.3.2)

- ☐ W ogłoszeniu pierwotnym
- ☐ W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
- ☒ W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub
zakupu

Zamiast:

1. Opis przedmiotu zamówienia, warunki dotyczące przedmiotu i realizacji zamówienia: Przedmiotem umowy jest:
a) opracowanie i przekazania Zamawiającemu uzgodnionej u Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej ekspertyzy w zakresie wymagań przeciwpożarowych dla obiektów Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie przy ul. Korczyńskiej i Grodzkiej, objętych przedmiotem zamówienia z uwzględnieniem nowo wybudowanych budynków bloku operacyjnego i stacji dializ.
b) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorsowej na prace zabezpieczające i wzmacniające konstrukcję budynku „A”
c) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorsowej na przebudowę pomieszczeń w budynkach

Powinno być:

Opis przedmiotu zamówienia, warunki dotyczące przedmiotu i realizacji zamówienia: Przedmiotem umowy jest:
1. Wykonanie na rzecz Zamawiającego następujących czynności
a) Opracowanie koncepcji przebudowy pomieszczeń w budynkach A+E, B, C, D+F+Apteka, H+G Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie przy ul. Korczyńskiej 57 oraz budynku Oddziału Paliatywnego przy ul. Grodzkiej z dostosowaniem ich do obowiązujących przepisów
b) opracowanie i przekazania Zamawiającemu uzgodnionej u Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej ekspertyzy w zakresie wymagań przeciwpożarowych dla budynków Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie przy ul. Korczyńskiej i

A+E, B, C, D+F+Apteka, H
 +G Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie przy ul. Korczyńskiej 57 oraz budynku Oddziału Paliatywnego przy ul. Grodzkiej 45 mającą na celu dostosowanie budynków, a w wśród nich między innymi: oddziałów, poradni, diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej, szatni oraz pozostałych pomieszczeń, do obowiązujących przepisów, w tym Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2012 poz. 739), oraz przepisów ppoż. i uzyskanie w imieniu i dla Zamawiającego prawomocnych decyzji pozwoleń na budowę dla opracowywanych dokumentacji projektowych,
 e) pełnienie funkcji nadzoru autorskiego.
 zgodnie ze złożonymi ofertami, oraz obowiązującymi przepisami.
 2. Szczegółowe warunki i zakres wykonania przedmiotu zamówienia zostały zawarte:
 a) we wzorze umowy (załącznik nr 4),
 b) w wytycznych do projektowania (załącznik nr 7)
 c) w wykazie zmian w instalacjach, które winien wprowadzić Wykonawca w dokumentacji projektowej (załącznik nr 8)
 d) w wykazie dokumentów z którymi winien zapoznać się Wykonawca (załącznik nr 9)
 3. Zamawiający zaleca dokonanie przez wykonawcę starannej wizji lokalnej na terenie Szpitala. W wypadku braku dokonania wizji lokalnej albo nienależytym dokonaniu wizji lokalnej oraz zaistnienia błędów, braków, wad lub nieścisłości w opracowywanej dokumentacji, których to błędów, braków, wad lub nieścisłości można by uniknąć, gdyby wizja lokalna została wykonana należycie, Wykonawca poniesie Grodzkiej, objętych przedmiotem zamówienia z uwzględnieniem nowo wybudowanych budynków bloku operacyjnego i stacji dializ.
 c) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na prace zabezpieczające i wzmacniające konstrukcję budynku „A”
 d) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę pomieszczeń w budynkach A+E, B, C, D+F+Apteka, H +G Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie przy ul. Korczyńskiej 57 oraz budynku Oddziału Paliatywnego przy ul. Grodzkiej 45 mającą na celu dostosowanie budynków, a w nich między innymi : oddziałów, poradni, diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej, szatni oraz pozostałych pomieszczeń do obowiązujących przepisów, w tym Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2012 poz. 739),, oraz przepisów ppoż. i uzyskanie w imieniu i dla Zamawiającego prawomocnych decyzji pozwolenia na budowę dla zamierzeń inwestycyjnych, którym służyć mają te dokumentacje projektowe.
 f) Pełnienie funkcji nadzoru autorskiego.
 2. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa będzie obejmowała oddzielne opracowania dla niżej wymienionych budynków i Oddziału Rehabilitacji oraz będzie umożliwiała uzyskanie oddzielnych decyzji pozwolenia na budowę dla:
 a) dokumentacji projektowo-kosztorysowej na prace zabezpieczające i wzmacniające konstrukcję budynku „A” poprzedzonego wykonaniem przez Wykonawcę wszelkich koniecznych badań, ekspertyz, odkrywek, w

odpowiedzialność za wszelkie

szkody (zarówno straty rzeczywiste, jak i utracone korzyści) powstałe u Zamawiającego w związku z brakiem dokonania albo nienależytym dokonaniem wizji lokalnej.

tym badań gruntu, na którym jest

posadowiony budynek
b) wydzielonej części kondygnacji na poziomie 0 w budynkach B, A, C, E obejmującej pomieszczenia po byłym bloku operacyjnym oraz OIOM, które należy przebudować pod potrzeby Oddziału Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej
c) budynku H+G przy ul. Korczyńskiej 57
d) budynku A+E przy ul. Korczyńskiej 57
e) budynku C przy ul. Korczyńskiej 57
f) budynku B przy ul. Korczyńskiej 57
g) budynku D+ F+ Apteka przy ul. Korczyńskiej 57 wraz z dostosowaniem wejścia głównego dla potrzeb osób niepełnosprawnych z montażem platformy dźwigowej dla osób na wózkach inwalidzkich i noszach oraz zleceniem aktualizacji mapy do celów projektowych
h) budynku Oddziału Paliatywnego przy ul. Grodzkiej 45 wraz z przebudową wejść do budynku z uwzględnieniem transportu chorych, osób niepełnosprawnych, transportu odpadów i transportu zwłok oraz przebudową dróg dojazdowych do tych wejść.

3. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla budynków i oddziału wymienionych w ust. 2 lit od lit. a) do lit. h) powinna składać się z:
a) projektu budowlanego oddzielnie dla każdego budynku
b) projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, które Wykonawca opracuje oddzielnie dla poszczególnych jednostek organizacyjnych zlokalizowanych w danym budynku (np. oddziałów) zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ. Dokumentacja ta ma być wykonana w sposób umożliwiający przeprowadzenie oddzielnych procedur przetargowych, w różnych terminach na przebudowę poszczególnych, pojedynczych jednostek organizacyjnych w ramach każdego budynku.

c) dokumentacja projektowo-kosztorysowa, o której jest mowa w ust. 3 lit. b) dla poszczególnych jednostek organizacyjnych w ramach danego budynku ma łącznie stanowić dokumentację projektowo-kosztorysową budynku.

4. Wraz ze złożeniem dokumentacji dla ostatniego budynku wchodzącego w skład kompleksu budynków przy ul. Korczyńskiej 57, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową wykonawczą (branża architektura) dla:

a) kondygnacji (poziom – 1) – obejmującej budynki A, B, C, H, budynek bloku operacyjnego z łącznikiem oraz łączniki E, G,

b) kondygnacji (poziom 0) - obejmującej budynki A, B, C, D+Apteka, H, budynek bloku operacyjnego z łącznikiem oraz łączniki E, F, G

c) kondygnacji (poziom 1) – obejmującej budynki A, B, C, D + Apteka oraz łącznik E, F

5. Dokumentacja projektowa budowlano-konstrukcyjna na wzmocnienie konstrukcji budynku „A” - powinna składać się z:

a) projektu budowlano-konstrukcyjnego zabezpieczeń konstrukcji budynku „A”

b) przedmiaru robót,

c) kosztorysu inwestorskiego,

d) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

6. Wykonawca wykona dokumentację, o której mowa w ust. 6 w sposób uwzględniający wszystkie dotychczas wprowadzone zmiany spowodowane prowadzonymi robotami budowlanymi w konstrukcji budynku „A” z uwzględnieniem istniejącej ekspertyzy technicznej budynku „A” opracowanej przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „ALSTA” oraz Opinii Technicznej opracowanej przez rzeczoznawcę budowlanego inż. Wacława Krzanowskiego. Opracowania te stanowią jedynie dokumenty pomocnicze, dlatego

Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych dotyczących zabezpieczenia konstrukcji budynku „A” zleci wykonanie wszelkich niezbędnych badań w tym geotechnicznych gruntu pod budynkiem A, w sposób, który zapewni uzyskanie pełnej wiedzy o gruncie na którym posadowiony jest budynek, dokona: niezbędne odkrywkę fundamentu, badania, ekspertyzy, itp. konieczne do oceny stanu technicznego budynku „A”.

7. Wykonawca obowiązany jest przy wykonywaniu dokumentacji uwzględnić wszystkie obowiązujące na dzień złożenia wniosku o pozwolenie na budowę przepisy, a w szczególności:

- a) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759, z późn. zm.);
- b) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z późn. zm.);
- c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz., 690 z późn. zm.);
- d) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739)
- e) aktualnie obowiązujące przepisy ppoż.

8. Wykonawca przy wykonaniu dokumentacji obowiązany jest uwzględnić wymogi i wskazania zawarte w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

9. Przed wykonaniem dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do dokonania

starannej wizji lokalnej oraz zapoznania się z dokumentami, o których jest mowa w załączniku nr 9 do SIWZ i uwzględnienia dokonanych spostrzeżeń w dokumentacji projektowej.

10. Wykonawca powinien poprzedzić wykonanie dokumentacji projektowej wykonaniem koncepcji, ekspertyzy ppoż oraz opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej na prace zabezpieczające i wzmacniające konstrukcję budynku „A” i uwzględnienia tych opracowań w wykonywanych pracach projektowych. Dokumentację projektową na dostosowanie pomieszczeń budynków Szpitala Wykonawca powinien rozpocząć od wydzielonej części kondygnacji (poziom 0) obejmującej pomieszczenia po bloku operacyjnym i OIOM zlokalizowanego w budynkach A, B, C i E, który ma być zaadoptowany pod potrzeby Oddziału Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ umożliwiającą uzyskanie pozwolenia na budowę oraz ogłoszenie procedury przetargowej. Następnie Wykonawca wykona dokumentację projektową w kolejności: budynek H+G, A+E, C, B, D+Apteka+F, budynek oddziału Paliatywnego przy ul Grodzkiej. Zamawiający dopuszcza, w uzasadnionych przypadkach na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, możliwość zmiany kolejności wykonywania dokumentacji projektowych dla poszczególnych budynków.

11. Wykonawca powinien wykonać dokumentację projektowo-kosztorysową na podstawie dokumentów o których jest mowa w punktach a i b oraz po zapoznaniu się z dokumentami o których jest mowa w punkcie c:

a) Wytyczne do projektowania - załącznik nr 7 do SIWZ Wytyczne stanowią jedynie funkcję pomocniczą i mogą ulec zmianie po konsultacji z projektantem.

b) Wykaz zmian w instalacjach, które powinien wprowadzić Wykonawca w dokumentacji projektowej załącznik nr 8 do SIWZ

c) Wykaz dokumentów z którymi powinien zapoznać się Wykonawca załącznik nr 9 do SIWZ

12. Dokumenty wyszczególnione w załączniku nr 9 do SIWZ należy traktować jako materiały pomocnicze. Wykonawca przed rozpoczęciem etapu projektowania powinien dokonać inwentaryzacji wszystkich budynków, pomieszczeń i instalacji objętych przedmiotem zamówienia. Pomieszczenia, w których projektant nie dokonuje żadnych zmian powinny być naniesione na dokumentację projektową na podstawie przeprowadzonej wcześniej inwentaryzacji.

13. Wykonawca powinien wykonać przedmiot umowy uwzględniając wykonaną wcześniej dokumentację na zabezpieczenie i wzmocnienie konstrukcji budynku A w sposób, który w minimalnym stopniu naruszał będzie konstrukcję budynków oraz w sposób, który w minimalnym stopniu powodował będzie zmianę funkcji istniejących pomieszczeń.

14. Wykonawca obowiązany jest wykonać dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi normami (w szczególności Polskie Normy) oraz wiedzy technicznej.

15. Dokumentacja projektowa dotycząca poszczególnych budynków powinna być kompletna uwzględniająca wszystkie pomieszczenia poszczególnych budynków również te, które zostały zaprojektowane i wykonane wcześniej lub są dzierżawione przez podmioty zewnętrzne. Realizację tego punktu zapewni wykonana wcześniej inwentaryzacja, o której jest mowa w ust. 13 lub załączona do SIWZ dokumentacja projektowa na te pomieszczenia ujęta w załączniku nr 9 do SIWZ.

16. Koszty wszelkich niezbędnych do procesu projektowania materiałów i czynności jak między innymi: mapy, ekspertyzy, badania, opinie,

protokoły, badania geotechniczne gruntu, odkrywki fundamentu oraz inne zostały wliczone w cenę usługi, o której mowa w § 10 ust. 1.

17. Wykonawca obowiązany jest do:

a) uwzględnienia podczas opracowywania dokumentacji projektowej wymagań i uwag Zamawiającego oraz formalnego zatwierdzenia przez Zamawiającego koncepcji o której jest mowa w § 3 ust. 1 pkt. a w zakresie rozwiązań funkcjonalnych dla poszczególnych budynków, oddziałów i innych jednostek organizacyjnych przed rozpoczęciem opracowywania dokumentacji projektowej.

b) konsultowania z Zamawiającym na każdym etapie opracowywania dokumentacji, elementów dotyczących istotnych mających wpływ na koszty rozwiązań funkcjonalnych, architektonicznych, konstrukcyjnych, materiałowych - przy jednoczesnym założeniu, że zaproponowane rozwiązania i materiały zapewnią minimalizację kosztów inwestycji i eksploatacji

18. Wykonawca nie może sugerować rozwiązań konkretnego producenta. Wykonawca obowiązany jest wskazywać kryteria doboru rozwiązania bez odwoływania się do nazw, firm, znaków towarowych. Użycie nazwy wyrobu lub nazwy producenta jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy użycie tego wyrobu jest niezbędne do spełnienia wymagań projektowych. W takim przypadku dla wyrobów lub urządzeń opisanych nazwą producenta, Wykonawca stosując się do ustawy Prawo Zamówień Publicznych i dopuszczając wyroby i urządzenia równoważne, musi określić w projekcie zakres cech i parametrów dopuszczonych przez niego w rozwiązaniach równoważnych. Wykonawca powinien podać przykładowe wyliczenie możliwych rozwiązań różnych producentów.

19. Przekazana dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna być kompletna, oprawiona, zszyta, z ponumerowanymi stronami i podpisana przez osoby opracowujące, sprawdzające, opiniujące (m.in. wymaganych

rzeczoznawców) i ma być przekazana Zamawiającemu wg następującego klucza:

- a) Koncepcja – 3 egzemplarze
- b) ekspertyza ppoż – 3 egzemplarze
- c) projekt budowlany na prace zabezpieczające i wzmacniające konstrukcję budynku A – 6 egzemplarzy
- d) projekt budowlany na przebudowę pomieszczeń byłego bloku operacyjnego i OIOM pod potrzeby Oddziału Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej – 6 egzemplarzy
- e) projekt budowlany dla poszczególnych budynków - 6 egzemplarzy dla każdego budynku.
- f) projekt wykonawczy na prace zabezpieczające i wzmacniające konstrukcję budynku A oraz dla poszczególnych jednostek organizacyjnych w rozbiciu na branże – po 6 egzemplarzy dla danej branży
- g) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót na prace zabezpieczające i wzmacniające konstrukcję budynku A oraz dla poszczególnych jednostek organizacyjnych – 3 egzemplarze
- h) przedmiar robót na prace zabezpieczające i wzmacniające konstrukcję budynku A oraz dla poszczególnych jednostek organizacyjnych – 3 egzemplarze
- i) kosztorys inwestorski na prace zabezpieczające i wzmacniające konstrukcję budynku A dla poszczególnych jednostek organizacyjnych – 3 egzemplarze
- j) projekt wykonawczy (branża architektura) na kondygnacje – (poziom - 1), kondygnację (poziom 0), kondygnacja (poziom 1) – po 3 egzemplarze
- k) Wszystkie opracowania, wymienione w ust.19 lit. a) - f), należy również dostarczyć w wersji elektronicznej w formacie pdf oraz dwg na płycie CD/DVD w 4 egzemplarzach zgodnie ze złożonymi ofertami, oraz obowiązującymi przepisami.

20. Szczegółowe warunki i zakres wykonania przedmiotu zamówienia zostały zawarte:
a) we wzorze umowy (załącznik nr 4),
b) w wytycznych do projektowania (załącznik nr 7)
c) w wykazie zmian w instalacjach, które winien wprowadzić Wykonawca w dokumentacji projektowej (załącznik nr 8)
d) w wykazie dokumentów z którymi winien zapoznać się Wykonawca (załącznik nr 9)
21. Zamawiający zaleca dokonanie przez wykonawcę starannej wizji lokalnej na terenie Szpitala. W wypadku braku dokonania wizji lokalnej albo nienależytym dokonaniu wizji lokalnej oraz zaistnienia błędów, braków, wad lub nieścisłości w opracowywanej dokumentacji, których to błędów, braków, wad lub nieścisłości można by uniknąć, gdyby wizja lokalna została wykonana należycie, Wykonawca poniesie odpowiedzialność za wszelkie szkody (zarówno straty rzeczywiste, jak i utracone korzyści) powstałe u Zamawiającego w związku z brakiem dokonania albo nienależytym dokonaniem wizji lokalnej.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Wymagane wadia i gwarancje:

Zamiast:

5. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego, który należy dostarczyć do siedziby zamawiającego w kopercie z dopiskiem: „Wadium –Wykonanie dokumentacji – dostosowanie budynków, nr EZ/215/54/2013” nie później jednak niż do dnia 13.09.2013 r. Do godz. 11.00 i złożyć w siedzibie zamawiającego przy ulicy korczyńskiej 57, 38-400 krosno w sekretariacie (pok. 275) kopię w/w dokumentu należy załączyć do oferty (jako załącznik)
6. Dokumenty, o których mowa w punkcie 3 muszą zacho

Powinno być:

5. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego, który należy dostarczyć do siedziby zamawiającego w kopercie z dopiskiem: „Wadium –Wykonanie dokumentacji – dostosowanie budynków, nr EZ/215/54/2013” nie później jednak niż do dnia 03.10.2013 r. Do godz. 11.00 i złożyć w siedzibie zamawiającego przy ulicy korczyńskiej 57, 38-400 krosno w sekretariacie (pok. 275) kopię w/w dokumentu należy załączyć do oferty (jako załącznik)
6. Dokumenty, o których mowa w punkcie 3 muszą zacho

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty:

Zamiast:

13/09/2013 Godzina: 11:00

Powinno być:

03/10/2013 Godzina: 11:00

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje: (dd/mm/rrrr)

(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Zamiast:

12/09/2013 Godzina: 14:00

Powinno być:

02/10/2013 Godzina: 14:00

IV.3.3)Warunki otrzymania
specyfikacji, dokumentów
dodatkowych lub dokumentu
opisowego

(dd/mm/rrrr)

(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Zamiast:

13/09/2013 Godzina: 11:00

Powinno być:

03/10/2013 Godzina: 11:00

IV.3.4)Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu

(dd/mm/rrrr)

(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Zamiast:

13/09/2013 Godzina: 11:30

Powinno być:

03/10/2013 Godzina: 11:20

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

(dd/mm/rrrr)

(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

09/09/2013 (dd/mm/rrrr) - ID:2013-121457